


PRODUCTOS TÉCNICOS E PINTURAS

PRODUCTOS TÉCNICOS Y PINTURAS



APR3



APR3



VALENCIA, ESPAÑA

(ESP)

En APR3, con una sólida propuesta de pinturas en aerosol basada en una Gama de Color y una cuidada Gama de Especialidades, damos un paso más ampliando nuestra Gama de Especialidades en pintura y lanzando la nueva familia de productos técnicos con el objetivo de ofrecer una gama completa, práctica y accesible que cubra tanto las necesidades creativas como técnicas de nuestros usuarios. Bajo el paraguas de Ambro-sol y respaldados por el Expertise y Know how de Ambro-sol como fabricante, evolucionamos la marca APR3 para convertirnos en una solución global en el mundo de los aerosoles.

La línea de APR3 se divide en dos grupos: Técnicos y Pinturas.

Técnicos:

Lubricantes, Adhesivos, Galvanizados, Limpieza, Automoción y Soldadura.

Pinturas:

Color y Especialidades.

(POR)

Na APR3, com uma oferta de tintas aerossóis sólidas baseada numa gama de cores e numa criteriosa seleção de especialidades, damos um passo em frente com o lançamento de uma nova família de produtos técnicos com o objetivo de oferecer uma linha completa, prática e acessível que vá ao encontro das necessidades criativas e técnicas dos nossos utilizadores. Sob a égide da Ambro-sol e apoiados pela expertise e know-how da Ambrosol enquanto fabricante, estamos a evoluir a marca APR3 para se tornar uma solução global no mundo dos aerossóis.

A linha APR3 está dividida em dois grupos: Técnico e Tintas.

Técnico:

Lubrificantes, Adesivos, Galvanização, Limpeza, Automóvel e Soldadura.

Tintas:

Cores e Especiais.

Tabla de Contenidos

Índice



SECCIÓN01 / SEÇÃO 01

PRODUCTOS TÉCNICOS / PRODUTOS TÉCNICOS

8



11 Lubricantes
Lubrificantes



15 Limpieza
Limpeza



19 Galvanizados
Galvanizado



21 Adhesivos
Adesivos



23 Automoción
Automotivo



27 Soldadura
Soldagem

SECCIÓN02 / SEÇÃO 02

PINTURAS / TINTAS

28

Color



31 Esmalte Multiuso
Esmalte Multiuso

Especialidades



36 Superficies
Superfícies



38 Decorativas
Decorativas



42 Hogar
Casa



43 Especiales
Especiais



44 Marcaje
Marcação



45 Barnices
Vernizes

SECCIÓN03 / SEÇÃO 03

ACCESORIOS / ACCESÓRIOS

46

SECCIÓN04 / SEÇÃO 04

PUNTO DE VENTA / APOIO DA LOJA

52

SECCIÓN 01
SEÇÃO 01

Técnicos

PRODUCTOS TÉCNICOS
PRODUTOS TÉCNICOS



- ✓ Grasa multiuso de litio
- ✓ Silicona Spray
- ✓ Desbloqueante multifunción
- ✓ Desbloqueante multifunción Dual Action

- ✓ Massa de lítio multiuso
- ✓ Spray de silicone
- ✓ Agente desmoldante multifuncional
- ✓ Agente desmoldante multifuncional de dupla ação

LUBRICANTES

Lubrificantes



GRASA MULTIUSO DE LITIO

Graxa de Lítio Multiuso

UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓

Lubricante

Lubrificante

✓

Adhesiva

Adesivo

✓

Hidrorepelente

Impermeável

✓

Anti polvo

Anti-poeira

✓

Dieléctrico

Dielétrico



SILICONA SPRAY

Óleo de Silicone

UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓

Lubricante

Lubrificante

✓

Antiadherente

Antiaderente

✓

Hidrorepelente

Impermeável

✓

Protector gomas

Protetor de borrachas

✓

Dieléctrico

Dielétrico



G001/APR3

8050038877664

ESP — Producto compuesto de grasas jabonosas de alta calidad, de múltiples aplicaciones en distintos sectores. Muy estable químicamente, repelente al agua y adhesiva. Protege contra el agua y resulta ser especialmente estable y resistente en ambientes salinos y polvorientos: Resiste las soluciones básicas y ácidas y los agentes atmosféricos. Ideal para lubricar cojinetes, articulaciones, pernos, guías y en general para su empleo en el sector automóvil y de la maquinaria agrícola e industrial.

POR — Composta de graxas saponificadas de alta qualidade. É uma graxa de ampla utilização, tem boa estabilidade química, resistência à água e aderência. Protege a água, é particularmente estável e resistente em ambientes salinos, empoeirado, ácidos e soluções básicas, aos agentes atmosféricos. Ideal para lubrificação de rolamentos, buchas, hubs, pinos, guias e articulações em geral nos setores automotivos, máquinas agrícolas e industriais.

OL103/APR3

8050038877695

ESP — Aceite basado en silicona pura con propiedades antiadhesivas que, gracias a sus propiedades desmoldeantes y lubricantes, puede ser empleado en gran variedad de materiales. Actúa como un excelente hidrorrepelente y previene la acumulación de las cargas electroestáticas. También es eficaz como recubrimiento y protección de piezas plásticas. Protege las juntas contra su resquebrajamiento, al mismo tiempo que incrementa sus cualidades selladoras y su duración.

POR — Solução à base de óleo de silicone puro que possui agentes anti-aderente e lubrificantes em vários materiais. Além disso dá uma boa repelência à água em materiais tratados através da prevenção da acumulação de cargas electrostáticas. É eficaz no polimento e proteção de peças de plástico e protege os vedantes de rachadura aumentando a a resistência e durabilidade.

DESBLOQUEANTE MULTIFUNCIÓN

Desbloqueante Multifuncional

400 ml

S152/APR3

8050038877749

200 ml

S151/APR3

8050038877732

ESP — Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua.

POR — Fluido sintético penetrante com grande poder solvente e desengraxante, libera rapidamente porcas, parafusos, juntas, fios, zíperes, e quaisquer outras partes mecânicas afetada de ferrugem e oxidação. Também emite um filme protetor resistente, impermeável e à prova de água.

Alarga la vida útil de tus equipos



UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml
200 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓

Desbloqueante

Desbloqueador

✓

Lubricante

Lubrificante

✓

Hidrorepelente

Impermeável

✓

Desengrasante

Desengraxante

✓

Dieléctrico

Dielétrico

DESBLOQUEANTE MULTIFUNCIÓN

Desbloqueante Multifuncional

S152ES/APR3

8050038877756

ESP — Líquido sintético penetrante de alto poder disolvente para la eliminación inmediata de corrosión y óxido sobre tuercas, pernos, juntas, roscas, bisagras y cualquier otra pieza mecánica. Proporciona a la pieza una superficie protectora permanente, hidrófuga y resistente al agua. Difusor de doble dispensación.

POR — Fluido sintético penetrante com grande poder solvente e desengraxante, libera rapidamente porcas, parafusos, juntas, fios, zíperes, e quaisquer outras partes mecânicas afetada de ferrugem e oxidação. Também emite um filme protetor resistente, impermeável e à prova de água. Difusor de dupla distribuição.



UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓

Desbloqueante

Desbloqueador

✓

Lubricante

Lubrificante

✓

Hidrorepelente

Impermeável

✓

Desengrasante

Desengraxante

✓

Dieléctrico

Dielétrico



- ✓ Limpiador seco contactos eléctricos
- ✓ Limpiador de cristales y pantallas
- ✓ Elimina cola y etiquetas
- ✓ Limpiador de alta presión

- ✓ Limpiador Contatos Elétricos
- ✓ Limpiador de vidros e ecrã
- ✓ Remove cola e etiquetas
- ✓ Sopro de alta pressão

PRODUCTOS TÉCNICOS

LIMPIEZA

Limpeza



LIMPIADOR SECO CONTACTOS ELÉCTRICOS

Limpiador Contatos Elétrico:

UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓ **Anti humedad** *Antiumidade*

✓ **Desengrasante** *Desengraxante*

✓ **Residuo cero** *Resíduo zero*

✓ **Dieléctrico** *Dielétrico*



M200/APR3

8050038877688

ESP — Producto específico para limpiar a fondo contactos eléctricos, electrónicos y electromagnéticos. Diluye instantáneamente la humedad y las sustancias presentes en superficies con grasa, aceite, residuos, cera y cola, dejando la parte tratada limpia y desengrasada. El producto no ataca los materiales plásticos, porque no es agresivo.

POR — Produto específico para a limpeza de contatos elétricos, eletrônicos e eletromagnéticos. Remove instantaneamente humidade e substâncias untose presentes na superfície, como gorduras, óleos, ceras e cola, deixando a região tratada limpa e desengordurada. Quando usado em superfícies delicadas, pode ser agressivo.

LIMPIADOR DE CRISTALES Y PANTALLAS

Limpiador de vidros e ecrã

UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

200 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓ **Espumoso** *Espumoso*

✓ **Multi superficies** *Multisuperficies*

✓ **Perfumado** *Perfumado*

✓ **Dieléctrico** *Dielétrico*



P313/APR3

8050038877725

ESP — Producto para la limpieza de todas las superficies de vidrio (ventanas, luces, espejos, etc), superficies pintadas y azulejos de porcelana. Especialmente adecuado para el parabrisas del coche, limpia y elimina sin esfuerzo la suciedad de los cristales. Quite las manchas derivadas de la suciedad, la grasa, los insectos, la nicotina. La espuma activa no gotea y facilita la limpieza de superficies verticales. El producto libera una fragancia agradable en el medio ambiente y no deja marcas.

POR — Produto para a limpeza de todas as superfícies de vidro (janelas, luzes, espelhos, janelas, janelas, etc), superfícies pintadas (baús, máscara) e porcelanatos. Particularmente adequado para pábrabras de automóveis, limpa e remove facilmente por cima dos cristais, também todos os tipos de esmalte. Remova manchas de derivados de sujeira, graxa, insetos, a nicotina. A espuma ativa não pingar de super limpeza de superfícies verticais. O produto libera um aroma agradável no ambiente e não deixar marcas.

ELIMINA COLA Y ETIQUETAS

Remove cola e etiquetas

P304/APR3

8050038877718

ESP — Solución a base de disolvente y polímeros sintéticos que permiten una rápida acción para disolver las colas sintéticas de varios géneros. Aplicar sobre la etiqueta y esperar que actúe unos minutos antes despegarla.

POR — Solução solventes à base de polímeros sintéticos e que tem uma alta velocidade de dissolução de acção em adesivos sintéticos de diversos tipos. Pulverizada no eixo vertical, não escorre, a etiqueta ou a cola sai em poucos minutos.



UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

200 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓ **Disolvente** *Solvente*

✓ **Actúa en minutos** *Atua em minutos*

✓ **Dieléctrico** *Dielétrico*

LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

Sopro de alta pressão

P303/APR3

8050038877701

ESP — Elimina inmediatamente el polvo depositado en las superficies menos accesibles. Está indicado para la limpieza de lentes, objetivos, ordenadores, relojes y mecánica sensible a la suciedad.

POR — Imediatamente remove a poeira sobre a superfície menos acessível. É indicado limpeza de lentes, por exemplo, objetivos, computadores, relógios e engenharia em geral.



UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

✓ **Limpia dispositivos** *Limpa dispositivos*

✓ **Lentes/Pantallas/Objetivos** *Lentes/Ecrãs/Objetivos*

✓ **Ordenadores** *Computadores*

✓ **Dieléctrico** *Dielétrico*



GALVANIZADOS

Galvanizados

CINC CLARO

Zinco Claro

Z350E/APR3


8050038877770

ESP — Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi brillante.

POR — Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica químicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas onde é preciso um acabamento cinza claro semibrilhante.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	12	✓ Secado rápido <i>Secagem rápida</i>
CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	400 ml	✓ Alta protección <i>Alta proteção</i>
FORMATO <i>Formato</i>	SPRAY	✓ Durabilidad <i>Durabilidade</i>
		✓ Semi brillo <i>Semi-brilho</i>





ADHESIVOS

Adesivos

COLA MULTIUSO PERMANENTE


Cola Multiuso Permanente

1254/APR3 8050038877671

ESP — Presenta elevadas prestaciones. Particularmente indicada para encolar goma, metal, materiales vinílicos, tejidos, madera, y plásticos en general. Posee una elevada resistencia al calor, incluso en exposiciones prolongadas. Es altamente resistente a los plastificados en general.

POR — Particularmente indicada para colar borracha, metal, vinil, tecido, madeira e materiais plásticos em geral. Possui elevada resistência ao calor, mesmo com a exposição prolongada. E' também altamente resistente ao plastificantes em geral.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	12	✓ Resistencia calor <i>Resistente ao calor</i>
CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	400 ml	✓ Multi material <i>Multimaterial</i>
FORMATO <i>Formato</i>	SPRAY	✓ Secado rápido <i>Secagem rápida</i>
		✓ Dieléctrico <i>Dielétrico</i>





- ✓ Limpiador frenos
- ✓ Higienizante acondicionadores
- ✓ Limpador de freios
- ✓ Higienizante de condicionador

PRODUCTOS TÉCNICOS

AUTOMOCIÓN

Linha Auto





HIGIENIZANTE ACONDICIONADORES

Higienizante de acondicionador

UNIDADES <i>Pezzi</i>	12
CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	400 ml
FORMATO <i>Formato</i>	SPRAY
✓ Contra olores Contra olores ✓ Elimina suciedad Elimina suidade ✓ Auto, hogar, oficina Carro, casa, escritório ✓ Dieléctrico Dielétrico	



A461XC/APR3

8050038877640

ESP — Spray limpiador para los acondicionadores de aire y sistemas de aire acondicionado todo en general. Elimina la suciedad y los olores. Asegura un mantenimiento a largo plazo del sistema de aire acondicionado. Puede utilizarse en el coche, hogar y oficina.

POR — Spray limpador para condicionadores de ar e para todos os sistemas de ar condicionado em geral. Elimina a sujeira e odor. Purifica todos os caracteres. Especialmente assegura uma longa climatizante sistema de manutenção. Você pode então usar no carro, em casa e no escritório.

LIMPIADOR FRENOS

Limpador de freios

A462/APR3

8050038877657

ESP — Limpiador especial particularmente eficaz para frenos, embragues y para todas las piezas mecánicas que necesitan ser desgrasadas sin enjuague. Disuelve y elimina rápidamente aceite, grasa y todo tipo de suciedad.

POR — Limpador especial especialmente eficaz para freios, embraiagens e todas as peças mecânicas que precisam ser desengordurado sem enxaguar. Derrete e remove rapidamente óleo, gordura e qualquer outra sujeira.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	12
CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	500 ml
FORMATO <i>Formato</i>	SPRAY
✓ Elimina residuos , aceites, grasas, suciedades... Elimina sujidae ✓ Alta presión Alta pressão ✓ Desengrasante Desengordurante ✓ Disolvente Solvente ✓ Dieléctrico Dielétrico	





SOLDADURA

Soldagem

ANTIPROYECCIONES PARA SOLDADURA

Spray desmoldante para soldadura

W506/APR3

8050038877763

ESP — Producto a base de polímeros de película sintética, que por sus específicas propiedades impide el recalentamiento del cordón de soldadura en cualquier soporte. Otra película impide la formación eventual de corrosiones por parte de agentes químicos. Es ideal para la soldadura autógena, eléctrica y a base de gas inerte. El producto no contiene silicona.

POR — Produto à base de polímeros formadores de filme sintético que, graças às suas propriedades específicas, evitando a apreensão das gotas de solda de um suporte adequado. Além disso, o filme evita a formação de óxidos ou de corrosão por agentes químicos. É apropriado para o tecido autógeno, eléctricos e de gás inerte de base. O composto é desprovido de substâncias de silicone.

UNIDADES
Pezzi

12

CONTENIDO NETO
Contenuto Netto

400 ml

FORMATO
Formato

SPRAY

- ✓ Protege superficies contra chispas
Protege superficies contra fagulhas
- ✓ Anticorrosivo Anticorrosivo
- ✓ Antiadherente Antiaderente
- ✓ Sin silicona Sem silicone
- ✓ Dieléctrico Dielétrico



SECCIÓN 02
SEÇÃO 02

PINTURAS

PINTURAS
TINTAS





PINTURAS

COLOR

Cor

PINTURA MULTIUSO

Pintura Acrílica

ESP — Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones. Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 22 horas. Indicado para: superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.

POR — Esmalte brillante para interior e exterior, para múltiples aplicações. Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 22 horas. Indicado para superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.

TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Acrílica	EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
ACABADO <i>Acabamento</i>	Ver tabla	REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min	RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/- 2 m2
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min	USO <i>Uso</i>	Int / Ext



Muestra	ESP	POR	EAN	Código
	RAL 1003 Amarillo señal	<i>Sinal amarelo</i>	8034108896595	S4001003
	RAL 1007 Amarillo cromo	<i>Amarelo cromo</i>	8034108896601	S4001007
	RAL 1013 Blanco perla	<i>Branco pérol</i>	8034108896618	S4001013
	RAL 1014 Marfil	<i>Marfim</i>	8034108896625	S4001014
	RAL 1015 Marfil claro	<i>Marfim claro</i>	8034108896632	S4001015
	RAL 1018 Amarillo cinc	<i>Amarelo zinco</i>	8034108896649	S4001018
	RAL 1021 Amarillo cadmio	<i>Amarelo cádmio</i>	8034108896656	S4001021
	RAL 1023 Amarillo tráfico	<i>Tráfego amarelo</i>	8034108896670	S4001023
	RAL 1028 Amarillo limón	<i>Amarelo limão</i>	8034108896687	S4001028
	RAL 2002 Naranja sangre	<i>Laranja sangue</i>	8034108896694	S4002002
	RAL 2003 Naranja pastel	<i>Laranja torta</i>	8034108896700	S4002003
	RAL 2004 Naranja puro	<i>Laranja puro</i>	8034108896717	S4002004
	RAL 2009 Naranja tráfico	<i>Laranja tráfego</i>	8034108896724	S4002009
	RAL 3000 Rojo fuego	<i>Vermelho incêndio</i>	8034108896731	S4003000
	RAL 3001 Rojo señal	<i>Vermelho sinal</i>	8034108896748	S4003001
	RAL 3002 Rojo carmin	<i>Vermelho carmim</i>	8034108896755	S4003002
	RAL 3003 Rojo rubí	<i>Vermelho rubino</i>	8034108896762	S4003003
	RAL 3004 Rojo púrpura	<i>Vermelho roxa</i>	8034108896779	S4003004
	RAL 3005 Rojo vino	<i>Vermelho vinho</i>	8034108896786	S4003005
	RAL 3009 Rojo óxido	<i>Vermelho ferrugem</i>	8034108896793	S4003009
	RAL 3015 Rosa claro	<i>Rosa claro</i>	8034108896809	S4003015
	RAL 3020 Rojo tráfico	<i>Vermelho tráfego</i>	8034108896816	S4003020
	RAL 4003 Rojo erica	<i>Vermelho erica</i>	8034108896823	S4004003
	RAL 4005 Lila azulado	<i>Lila azul</i>	8034108896830	S4004005
	RAL 4006 Púrpura tráfico	<i>Viola roxa</i>	8034108896847	S4004006
	RAL 5003 Azul zafiro	<i>Azul safira</i>	8034108896854	S4005003
	RAL 5005 Azul señal	<i>Azul sinal</i>	8034108896854	S4005005
	RAL 5010 Azul genciana	<i>Azul genciana</i>	8034108896861	S4005010
	RAL 5012 Azul luminoso	<i>Azul brilhante</i>	8034108896878	S4005012
	RAL 5015 Azul cielo	<i>Azul céu</i>	8034108896892	S4005015
	RAL 5017 Azul tráfico	<i>Azul tráfego</i>	8034108896908	S4005017
	RAL 5019 Azul capri	<i>Azul capri</i>	8034108896915	S4005019
	RAL 5022 Azul noche	<i>Azul noite</i>	8034108896922	S4005022
	RAL 6001 Verde esmeralda	<i>Verde smaralda</i>	8034108896939	S4006001
	RAL 6002 Verde primavera	<i>Verde primavera</i>	8034108896945	S4006002
	RAL 6005 Verde musgo	<i>Verde musgo</i>	8034108896953	S4006005
	RAL 6016 Verde turquesa	<i>Verde turquesa</i>	8034108896960	S4006016
	RAL 6018 Verde amarillento	<i>Verde amarelado</i>	8034108896984	S4006018
	RAL 6019 Verde blanco	<i>Verde branco</i>	8034108896991	S4006019

Muestra	ESP	POR	EAN	Código
	RAL 6024 Verde tráfico	<i>Verde tráfego</i>	8034108897004	vv
	RAL 6027 Verde claro	<i>Verde claro</i>	8034108897011	S4006027
	RAL 6029 Verde claro	<i>Verde claro</i>	8034108897028	S4006029
	RAL 7000 Gris vaio	<i>Cinza vaio</i>	8034108897035	S4007000
	RAL 7001 Gris plateado	<i>Cinza prata</i>	8034108897042	S4007001
	RAL 7011 Gris hierro	<i>Cinza hierro</i>	8034108897059	S4007011
	RAL 7015 Gris pizarra	<i>Cinza ardósia</i>	8034108897066	S4007015
	RAL 7016 Gris antracita	<i>Cinza antracito</i>	8034108897073	S4007016
	RAL 7025 Gris perla	<i>Cinza pérola</i>	8034108897080	S4007025
	RAL 7030 Gris piedra	<i>Cinza pedra</i>	8034108897097	S4007030
	RAL 7032 Gris grava	<i>Cinza cascalho</i>	8034108897103	S4007032
	RAL 7035 Gris claro	<i>Cinza certo</i>	8034108897110	S4007035
	RAL 7040 Gris agata	<i>Cinza agata</i>	8034108897127	S4007040
	RAL 7042 Gris tráfico	<i>Cinza tráfego</i>	8034108897134	S4007042
	RAL 8002 Marrón señal	<i>Marrom sinal</i>	8034108897141	S4008002
	RAL 8003 Marrón arcilla	<i>Marrom acinzentado</i>	8034108897158	S4008003
	RAL 8004 Marrón cobre	<i>Marrom cobre</i>	8034108897165	S4008004
	RAL 8011 Marrón nuez	<i>Marrom noz</i>	8034108897172	S4008011
	RAL 8012 Marrón rojo	<i>Marrom vermelho</i>	8034108897189	S4008012
	RAL 8014 Marrón sepia	<i>Marrom sépia</i>	8034108897196	S4008014
	RAL 8016 Marrón caoba	<i>Marrom mongo</i>	8034108897202	S4008016
	RAL 8017 Marrón cacao	<i>Marrom cacau</i>	8034108897219	S4008017
	RAL 8019 Marrón grisaceo	<i>Marrom acinzentado</i>	8034108897226	S4008019
	RAL 8022 Marrón negruzco	<i>Marrom escuro</i>	8034108897233	S4008022
	RAL 8023 Marrón anaranjado	<i>Marrom alaranjado</i>	8034108897240	S4008023
	RAL 9001 Blanco crema	<i>Branco creme</i>	8034108897257	S4009001
	RAL 9002 Blanco grisáceo	<i>Branco acinzentado</i>	8034108897264	S4009002
	RAL 9005 Negro brillante	<i>Preto brilhante</i>	8034108897271	S400PAST.5
	RAL 9005 Negro mate	<i>Preto fosco</i>	8034108897288	S400PAST.6
	RAL 9005 Negro satinado	<i>Preto cetim</i>	8034108897295	S400PAST.2
	RAL 9006 Aluminio	<i>Alumínio</i>	8034108897301	S4009006
	RAL 9010 Blanco brillo	<i>Branco brilhante</i>	8034108897318	S400PAST.3
	RAL 9010 Blanco mate	<i>Branco fosco</i>	8034108897325	S400PAST.4
	RAL 9010 Blanco satinado	<i>Branco cetim</i>	8034108897332	S400SAT.1
	RAL 9016 Blanco tráfico	<i>Branco tráfego</i>	8034108897349	S4009016
	Marron oscuro	<i>Marrom escuro</i>	8034108897356	S400TM
	Transparente brillo	<i>Transparente brilho</i>	8034108897363	S400PAST.7
	Transparente mate	<i>Transparente fosco</i>	8034108897370	S400PAST.8



- ✓ Tratamiento superficies
- ✓ Colores decorativos
- ✓ Pinturas Hogar
- ✓ Pinturas Especiales
- ✓ Marcaje
- ✓ Barnices

- ✓ Tratamento de superfícies
- ✓ Cores decorativas
- ✓ Tintas para casa
- ✓ Tintas especiais
- ✓ Marcação
- ✓ Vernizes

PINTURAS

ESPECIALIDADES

Especialidades



PRIMER ANTIOXIDANTE

Primer antioxidante



TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Acrílica
ACABADO <i>Acabamento</i>	Mate
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min
EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/- 2 m2
USO <i>Uso</i>	Int / Ext

ESP — Es la base a aplicar antes de pintar, para la adherencia de cualquier esmalte sobre superficies metálicas y evitar el óxido. Protege en el tiempo todas las superficies de metal. Repintar sólo después de seco. Contiene fosfato de cinc.

POR — É a camada base a aplicar antes da pintura, para garantir a adesão do esmalte às superfícies metálicas e evitar a ferrugem. Proporciona uma proteção duradoura para todas as superfícies metálicas. Repintar apenas após a secagem. Contém fosfato de zinco.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	FORMATO <i>Formato</i>
6	400 ml	SPRAY
ANTIOXIDO GRIS <i>Cinza Antiferrugem</i>		
	S400PAST1	8034108897394



PINTURA FLÚOR

Tinta Fluorescente

ESP — Es un esmalte que hace las superficies luminosas y visibles a distancia, también con falta de luz. El efecto fluorescente se realza aplicando el spray sobre un fondo blanco. Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.

POR — É o esmalte à base de brilhos perolados que proporcionam reflexos de luz em decorações imaginativas. É ideal para decorar a mountain bike, motocicletas, capacetes, máscaras, molduras, ornamentos, ornamentos, frisos, etc. Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.

UNIDADES	CONTENIDO NETO	FORMATO
Pezzi	Contenuto Netto	Formato
6	400 ml	SPRAY

TIPO DE PINTURA	Acrílica
Tipo de tinta	
ACABADO	Mate
Acabamento	
TIEMPO SECADO	10 min
Tempo de secagem	
AL TACTO	15 min
Ao toque	
EN PROFUNDIDAD	24 h
Em profundidade	
REPINTADO	48 h
Repintura	
RENDIMIENTO	+/-2 m2
Rendimento	
USO	Int / Ext
Uso	



PINTURA METALIZADA

Tinta metalizada

ESP — Es el esmalte a base de brillos perlados que proporcionan reflejos de luz en decoraciones imaginativas. Es ideal para decorar la bicicleta de montaña, motos, cascos, máscaras, marcos, adornos, ornamentos, frisos, etc. Se seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y completamente en aproximadamente 24 horas.

POR — É o esmalte à base de brilhos perolados que proporcionam reflexos de luz em decorações imaginativas. É ideal para decorar a mountain bike, motocicletas, capacetes, máscaras, molduras, ornamentos, ornamentos, frisos, etc. Seca ao toque em cerca de 15 minutos e completamente em cerca de 24 horas.

UNIDADES	CONTENIDO NETO	FORMATO
Pezzi	Contenuto Netto	Formato
6	400 ml	SPRAY

TIPO DE PINTURA	Acrílica
Tipo de tinta	
ACABADO	Brillo
Acabamento	
TIEMPO SECADO	10 min
Tempo de secagem	
AL TACTO	15 min
Ao toque	
EN PROFUNDIDAD	24 h
Em profundidade	
REPINTADO	48 h
Repintura	
RENDIMIENTO	+/-2 m2
Rendimento	
USO	Int / Ext
Uso	



NARANJA	S400FLUOR.1	8034108897516
Laranja		
AMARILLO	S400FLUOR.2	8034108897509
Amarelo		
FUCSIA	S400FLUOR.3	8034108897479
Fúcsia		

VERDE	S400FLUOR.4	8034108897486
Verde		
ROJO	S400FLUOR.6	8034108897493
Vermelho		

GRIS	S400DIAM.1	8034108897424
Cinza		
AZUL	S400DIAM.2	8034108897431
Azul		
NEGRO	S400DIAM.3	8034108897448
Preto		

VERDE	S400DIAM.5	8034108897455
Verde		
ROJO	S400DIAM.6	8034108897462
Vermelho		

PINTURA EFECTOS CROMADOS

Tinta Efeito de Metais Preciosos



TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Sintético
ACABADO <i>Acabamento</i>	Ver tabla
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min
EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/-2 m2
USO <i>Uso</i>	Int / Ext

ESP — Es el esmalte metálico o cromado con un efecto particular que lo hace similar a un espejo. Embellece y da brillo a superficies y objetos como: frisos, marcos, tazas, medallas, adornos navideños, entre otros. No es resistente a la abrasión. Una vez aplicado no debe exponerse al exterior, ni manipularse, ni pintarse.

POR — É o esmalte metálico ou cromado com um efeito particular que o torna semelhante a um espelho. Embeleza e deixa brilhantes superficies e objetos como: frisos, molduras, copos, medallas, enfeites de Natal e muito mais. Não é resistente à abrasão. Uma vez aplicado, não deve ser exposto ao exterior, manuseado ou pintado por cima.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	FORMATO <i>Formato</i>
6	400 ml	SPRAY



ORO RICO <i>Orou rico</i>	S400MET.2	8034108897660
EFFECTO CROMADO <i>Efeito cromado</i>	S400MET.3	8034108897684
PLATA <i>Prata</i>	S400MET.4	8034108897653

ORO CROMADO <i>Orou cromado</i>	S400MET.5	8034108897691
ORO VIEJO METALIZADO <i>Ouro velho metálico</i>	S400MET.6	8034108897677

UNA FAMILIA QUE NO PARA DE CRECER

APR3



PINTURA ELECTRODOMÉSTICOS

Tinta aparelhos

TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Acrilica
ACABADO <i>Acabamento</i>	Brillo
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min
EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/-2 m2
USO <i>Uso</i>	Int / Ext

ESP — Es un esmalte acrilico para retocar y proteger todas las superficies de cualquier electrodoméstico como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc. Secado al tacto en 15 minutos y 24 horas de profundidad.

POR — É um esmalte acrilico para retocar e proteger todas as superficies de qualquer eletrodoméstico como máquinas de lavar, lava-louças, geladeiras, etc. Toque seco em 15 minutos e 24 horas de profundidade.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	FORMATO <i>Formato</i>
6	400 ml	SPRAY



BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS
Cobre Aparelhos

S400PAST.2 8034108897387

PINTURA ALTAS TEMPERATURAS

Tinta Altas Temperaturas

TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Silicona modificada
ACABADO <i>Acabamento</i>	Mate
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min
EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/-2 m2
USO <i>Uso</i>	Int / Ext

ESP — Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas. Resiste al calor hasta puntas de 500°C (Negro) y 700°C (Aluminio). Adecuado para: barnizar partes de estufas, calderas, hornos, tubos, barbacoas, etc., no expuestas en contacto directo con la llama.

POR — É um esmalte de alta qualidade, á base de resinas silicónicas modifi cadas, que permite de renovar todas as superficies normalmente sujeitas a altas temperaturas. Resiste ao calor até 500°C (Preto fosco) y 700°C (Aluminio). Adequado para: envernizar aquecedores, caldeiras, fornos, tubos, churrasqueiras, etc., peças não expostas diretamente á chamas.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	FORMATO <i>Formato</i>
6	400 ml	SPRAY



NEGRO MATE
Preto fosco

S400TEMP1 8034108897400

ALUMINIO
Aluminio

S400TEMP2 8034108897417

MARCADOR DE OBRA 360°

Marcador em spray 360°



TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Sintética
ACABADO <i>Acabamento</i>	Mate
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min
EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/-3m2
USO <i>Uso</i>	Int / Ext

ESP — Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene elevada resistencia a la intemperie y los agentes atmosféricos. Puede suministrarse en varios colores con acabado fluorescentes. El producto puede utilizarse en cualquier posición, puesto que está equipado con válvula especial a 360°.

POR — Spray para acompanhamento específico de alvenaria, piso, asfalto, concreto, madeira. O produto tem uma elevada resistência ao desgaste e às condições atmosféricas. Disponível em cores fluorescentes. O produto pode ser usado em todas as posições, uma vez que tem um especial válvula 360°.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	FORMATO <i>Formato</i>
12	500 ml	SPRAY



AMARILLO FLUORESCENTE <i>Cinza</i>	S403GIALLO	8034108893761
ROJO FLUORESCENTE <i>Azul</i>	S403ROSSO	8034108894638
FUCSIA FLUORESCENTE <i>Preto</i>	S403FUCSIA	8034108894645

NARANJA FLUORESCENTE <i>Verde</i>	S403ARANCIO	8034108895932
VERDE FLUORESCENTE <i>Vermelho</i>	S403VERDE	8034108896007
AZUL FLUORESCENTE <i>Vermelho</i>	S403BLU	8034108897998

BARNIZ TRANSPARENTE

Verniz transparente



TIPO DE PINTURA <i>Tipo de tinta</i>	Acrilica
ACABADO <i>Acabamento</i>	Brillante / Mate
TIEMPO SECADO <i>Tempo de secagem</i>	10 min
AL TACTO <i>Ao toque</i>	15 min
EN PROFUNDIDAD <i>Em profundidade</i>	24 h
REPINTADO <i>Repintura</i>	48 h
RENDIMIENTO <i>Rendimento</i>	+/-2 m2
USO <i>Uso</i>	Int / Ext

ESP — Esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones. Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 22 horas. Indicado para: superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores y miles de objetos más.

POR — Esmalte brilhante para interior e exterior, para múltiplas aplicações. Seco ao toque em 15 minutos e em profundidade em 22 horas. Indicado para superficies de madeira, metal, vidro, cerâmica, cimento, portas, cadeiras, móveis, quadros, radiadores, e muitos outros objetos.

UNIDADES <i>Pezzi</i>	CONTENIDO NETO <i>Contenuto Netto</i>	FORMATO <i>Formato</i>
6	400 ml	SPRAY

TRANSPARENTE BRILLO <i>Brilho transparente</i>	S400PAST.7	8034108897363
TRANSPARENTE MATE <i>Transparente fosco</i>	S400PAST.8	8034108897370



SECCIÓN 03
SEÇÃO 03



ACCESORIOS
ACESSÓRIOS

DIFUSORES

Difusores



PB006.Standard TAS.074 (x6)

UNIDADES <i>Pezzi</i>	6	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	Cono medio
PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Lineal	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado
CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Poca	COLOR <i>Cor</i>	Negro/Blanco



PB006.StandardL TAS.004 (x6)

UNIDADES <i>Pezzi</i>	6	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	Cono medio
PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Lineal	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado
CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Media	COLOR <i>Cor</i>	Negro/Blanco



PB006.Medio TAS.050 (x6)

UNIDADES <i>Pezzi</i>	6	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	Cono medio
PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Lineal	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado
CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Media/ Abundante	COLOR <i>Cor</i>	Blanco/ Amarillo



PB006.Trans TAS.006 (x6)

UNIDADES <i>Pezzi</i>	6	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	—
PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Orientable	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado
CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Media	COLOR <i>Cor</i>	Blanco/Negro

PB006.Fan TAS.007 (x3) + TAS.052 (x3)



TAS.007		TAS.052	
UNIDADES <i>Pezzi</i>	3	UNIDADES <i>Pezzi</i>	3
PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Orientable	PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Lineal
CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Abundante	CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Abundante
TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	—	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	Cono medio
FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado
COLOR <i>Cor</i>	Rojo/ Negro	COLOR <i>Cor</i>	Blanco/ Rosa

PB006.Tot TAS.004 (x2) + TAS.050 (x2) + TAS.006 (x2)



TAS.004		TAS.050		TAS.006	
UNIDADES <i>Pezzi</i>	2	UNIDADES <i>Pezzi</i>	2	UNIDADES <i>Pezzi</i>	2
PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Lineal	PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Lineal	PULVERIZACIÓN <i>Pulverização</i>	Orientable
CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Media	CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Media/ Abundante	CANTIDAD PULVERIZADA <i>Quantidade pulverizada</i>	Media
TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	Cono medio	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	Cono medio	TIPO DE PULVERIZACIÓN <i>Tipo de pulverização</i>	—
FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado	FORMA DE SALIDA <i>Forma de saída</i>	Nebulizado
COLOR <i>Cor</i>	Negro/ Blanco	COLOR <i>Cor</i>	Blanco/ Amarillo	COLOR <i>Cor</i>	Blanco/ Negro

PISTOLA DE AEROSOL

Pulverizadora

GUN/NEMO

8034108896083



ESP — Dotado de una forma aerodinámica que se puede colocar en todo tipo de boquillas.

POR — Equipado com um formato aerodinâmico que pode ser colocado em todos os tipos de boquilhas.

ESP — Compatible con todo tipo de cilindros.

POR — Compatível com todos os tipos de latas.

ESP — Evita que el dedo que activa el erogador se canse y te permite trabajar más tiempo sin molestias manteniendo las manos y los guantes limpios.

POR — Evita que o dedo que ativa o dispensador se canse e permite trabalhar mais tempo sem desconforto, mantendo as mãos e as luvas limpas.





SECCIÓN 04
SEÇÃO 04

Punto de VENTA

PUNTO DE VENTA
PONTO DE VENDA


EXPOSITORES

Expositores

ESP7

EXPOSITOR DE 1 REJILLA
Expositor de 1 rack

Capacidad / Capacidade
126 sprays



ESP13


EXPOSITOR PERSONALIZABLE
Expositor personalizable

Capacidad / Capacidade
252 sprays



Nuestros expositores mejoran la experiencia de compra y facilitan el trabajo del distribuidor. Con un diseño ordenado y atractivo, agilizan la elección del producto y la reposición en el punto de venta.

Os nossos expositores melhoram a experiência de compra e simplificam o trabalho do distribuidor. Com design organizado e atrativo, agilizam a escolha do produto e a reposição no ponto de venda.



Cartelería personalizada
para cada expositor
Cartazes personalizados
para cada expositor

Muestra cromática de cada producto
Mostra cromática de cada produto

Código de barras y código de
producto de cada una de las muestras
accesible para escaneado rápido
Código de barras e código de produto
de cada uma das amostras acessível
para leitura rápida

SOPORTE PARA TIENDAS

Suporte para lojas



CARTA DE COLOR
Carta de cores



CARTELAS EXPOSITOR: PRODUCTOS TÉCNICOS

Cartelas do expositor:
Produtos técnicos

TÉCNICOS

Técnicos



Cabecera con logotipo, código QR y título del expositor.
Cabeçalho com logótipo, código QR e título do expositor.

Fotografía e iconografía representando cada categoría.
Fotografia e iconografia representando cada categoria.

Etiquetas de cada categoría con su código de color.
Etiquetas de cada categoria com o seu código de cor.

CARTELAS EXPOSITOR: PINTURAS

Cartelas do expositor:
Pinturas

ESPECIALIDADES


Especialidades



Cabecera con logotipo, código QR y título del expositor.
Cabeçalho com logótipo, código QR e título do expositor.

Fotografía e iconografía representando cada categoría.
Fotografia e iconografia representando cada categoria.

Etiquetas de cada categoría con su código de color.
Etiquetas de cada categoria com o seu código de cor.



COLOR

Cor



Cabecera con logotipo, código QR y título del expositor.
Cabeçalho com logótipo, código QR e título do expositor.

Fotografía inspiracional vinculada con el catálogo.
Fotografia inspiracional vinculada ao catálogo.


Versión simplificada de la carta de colores expuesta debajo.
Versão simplificada da carta de cores exposta abaixo.

APR3

La nueva gama de productos APR3 encuentra aplicación en los sectores industrial, automovilístico y de motocicletas, y aplicaciones domésticas.

A nova linha de produtos APR3 encontra aplicações nos setores industrial, automóvel, motociclos e doméstico.

CERTIFICACIONES / CERTIFICAÇÕES



ORG 231

Modello Organizzativo
ex D.Lgs. 231/2001



Método alternativo al baño caliente según la Federación Europea de Aerosoles

Ambro-Sol Spray Spain S.L.
Calle Alacant, 2
46210 - Picanya (Valencia) - España
Tel: +34 96 150 28 31
www.ambro-sol.es

MADE IN ITALY



CATÁLOGO
2025 – 2026

APR3

WWW.AMBRO-SOL.ES